



**FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos em  
acordo com a NBR-14725  
Azul Marinho Araprint BT**

FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
<p style="text-align: center;"><b>1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA</b></p> <p><b>Nosso Nome Comercial:</b> Azul Marinho Araprint BT <b>Nome da empresa:</b> Araquímica ind. e com. de corantes Ltda <b>Endereço:</b> Av. Recife, 2996 IPSEP Recife-PE Cep: 51350-670 <b>PABX:</b> 81 3471.2040/7294 <b>Site:</b> www.exatacor.com.br <b>E-mail:</b> laboratorio@exatacor.com.br</p>
<p style="text-align: center;"><b>2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS IGREDIENTES</b></p> <p><b>Tipo de Produto:</b> Dispersão pigmentária aquosa <b>Nome:</b> Azul Marinho Araprint BT <b>Natureza química:</b> pigmento orgânico <b>Ingrediente que contribuem para o perigo:</b> n/a <b>Nome químico:</b> n/a</p>
<p style="text-align: center;"><b>3. IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO</b></p> <p><b>Perigos mais importantes e efeitos do produto:</b> Nenhum. Evite contato prolongado com o produto. Não ingerir. <b>Classificação:</b> Produto não classificado como perigoso</p>
<p style="text-align: center;"><b>4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS</b></p> <p><b>Manter a vítima tranqüila. Devem ser tomadas as ações necessárias para garantir a saúde do prestador de socorros, antes de se aplicarem medidas de primeiros socorros.</b> <b>Inalação:</b> Remova a vítima para um local arejado. Se a respiração parar ou for dificultada, dar oxigênio ou fazer respiração artificial. <b>Contato com a pele:</b> Remova a roupa contaminada e lave área afetada com água e sabão. <b>Contato com os olhos:</b> Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos, com as pálpebras bem abertas. <b>Ingestão:</b> Em caso de ingestão acidental, lavar a boca e beber leite ou água. Não induzir ao vômito. <b>Proteção para o prestador de socorros e/ou notas para o médico:</b> Tomar os cuidados descritos na seção 8. Fazer tratamento sintomático.</p>



## FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725

### Azul Marinho Araprint BT

#### 5.MEDIDAS PARA COMBATE AO INCÊNDIO

**Meios de extinção apropriados:** Usar pó químico seco ou CO<sub>2</sub>. Utilizar água em forma de neblina para resfriar os recipientes expostos ao fogo.

**Proteção dos bombeiros:** Utilizar equipamentos especiais de proteção ao fogo. Usar máscaras de proteção respiratória autônoma. Em ambientes fechados este produto deve ser manuseado mantendo-se ventilação adequada.

#### 6.MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções pessoais:** Evitar o contato com chamas ou fontes de calor. O produto não é inflamável. Em casos de aquecimento do produto, usar máscara de proteção respiratória autônoma e os EPI's descritos na seção 8.

**Precauções ao meio ambiente:** Se possível, interrompa o vazamento imediatamente. Evite que o produto entre no esgoto ou em qualquer fonte de água.

**Métodos para limpeza:** Recolher com pás e descartar de acordo com legislação vigente.

#### 7.MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Manuseio:** Manusear o produto em local ventilado, utilizando os EPI's descrito na seção 8. Transportar em embalagem fechada.

**Armazenamento:** Mantenha o recipiente bem fechado em local seco e arejado e ao abrigo de luz solar de preferência na embalagem original.

#### 8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Precauções:** Evitar respirar o produto. Usar ventilação adequada. Evitar contatos com os olhos, pele e roupas. Contato adicional deve ser lavado imediatamente. Manter distante de fontes de calor e chamas abertas.

**Equipamentos de proteção individual:**

**Proteção respiratória:** Não é necessário.

**Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis.

**Proteção para os olhos:** Óculos de segurança com proteção lateral ou protetor facial.

**Proteção da pele e do corpo:** Trajes de trabalho normais.

**Medidas de higiene:** Não se alimente em local de trabalho. Lave bem as mãos antes de se alimentar. Tome banho logo após a jornada de trabalho.

#### 9. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS

**Estado físico:** líquido

**Cor:** azul

**Odor:** fraco

**Faixa de fusão:** não aplicado

**Solubilidade em água:** levemente solúvel (20 ° C)

**Valor pH:** 8,0 (20 ° C, 100 g/l).

**Sensibilidade ao impacto:** Não sensível a choque

**Inflamabilidade:** o produto não é inflamável

**Decomposição térmica:** a partir 250° C

**ARAQUÍMICA IND E COM DE CORANTES LTDA.**

Av. Recife, nº 2996 – Ipsep – Recife – PE.

CEP 51190-730 – Fone (081)34712040 – FAX (081)33384875

www.exatacor.com.br; laboratorio@exatacor.com.br



## FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725

### Azul Marinho Araprint BT

#### **10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

**Estabilidade:** Normalmente estável.

**Condições a evitar:** Luz solar direta, alta temperatura.

**Materiais ou substâncias incompatíveis:** Nenhum.

**Produtos perigosos da decomposição:** Monóxido e dióxido de carbono e vapores tóxicos irritantes.

#### **11. INFORMAÇÕES TOXILÓGICAS**

**Toxicidade aguda:** o produto não é tóxico

Toxicidade oral aguda: DL50 = 5000 mg/kg (Ratazana)

Efeito de irritação dérmica: não irritante (coelho)

Irritantes aos olhos: levemente (coelho)

**Ingestão:** Tóxico por ingestão.

**Absorção pela pele:** Não há registros da incidência ou não de sintomas.

**Inalação:** Não há registros da existência ou não de sintomas.

**Contato com a pele:** Não há registros da existência ou não de sintomas.

**Contato com os olhos:** Não há registros da existência ou não de sintomas.

**Meio ambiente:** Dispersível em água. Em grandes quantidades poderá causar danos a vida aquática.

#### **12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

**Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:** Nenhum dano a respeito.

#### **13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES**

**Método de tratamento e disposição:**

**Produto:** Armazenar adequadamente e descartar de acordo com as leis federais.

**Resíduos:** Recipientes contendo resíduos devem ser enviados para recuperadores licenciados ou autorizados pelos órgãos ambientais. Quaisquer outras práticas de descarte devem ser compatíveis com as leis e regulamentos federais, estaduais e/ou municipais. Não descarte os resíduos em esgotos, solo, aterro sanitário ou cursos d água.

**Embalagem:** Embalagens vazias devem ser descartadas de acordo com as regulamentações federais, estaduais e/ou municipais. Empresas qualificadas podem reciclar as embalagens dentro dos procedimentos aprovados pelas autoridades legais.

#### **14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES**

Produto não qualificado como perigoso

IMDG: mercadoria não perigosa

IATA: mercadoria não perigosa

ADR: mercadoria não perigosa

RID: mercadoria não perigosa

ADNR: mercadoria não perigosa

**ARAQUÍMICA IND E COM DE CORANTES LTDA.**

Av. Recife, nº 2996 – Ipsep – Recife – PE.

CEP 51190-730 – Fone (081)34712040 – FAX (081)33384875

www.exatacor.com.br; laboratorio@exatacor.com.br



## **FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725**

### **Azul Marinho Araprint BT**

#### **15. REGULAMENTAÇÕES**

Este produto não atende às exigências para classificação do mesmo como perigoso.

#### **16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Declaração de responsabilidade:** As informações e conclusões contidas nessa ficha são originárias de várias fontes confiáveis. Estas informações são fornecidas sem nenhuma garantia expressa ou implícita quanto a sua exatidão. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso e descarte do produto, devem ser definidos pelo usuário, cabendo-lhe nesta tarefa, utilizar-se não só dessas informações, mas também de outras por ele reunidas. Por tais razões, a Araquímica ind. e com. de corantes Ltda não assume qualquer responsabilidade de perdas, danos ou despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização ou descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.

**Uso recomendado e possíveis restrições ao produto químico:** Este produto é exclusivamente de uso industrial e para os fins a que se destina.

**Referências bibliográficas:** MSDS ou FISPQ de matérias-primas ou de produto similar.

**ARAQUÍMICA IND E COM DE CORANTES LTDA.**

Av. Recife, nº 2996 – Ipsep – Recife – PE.

CEP 51190-730 – Fone (081)34712040 – FAX (081)33384875

www.exatacor.com.br; laboratorio@exatacor.com.br